



Quarz

Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!

Verreibungen

Homöopathische Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

Zusammensetzung

Quarz	10 g enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil:	
Verreibung D4	Quarz Trit. D4	10 g
Verreibung D6	Quarz Trit. D6	10 g
Verreibung D10	Quarz Trit. D10	10 g
Verreibung D12	Quarz Trit. D12	10 g
Verreibung D20	Quarz Trit. D20	10 g
Verreibung D30	Quarz Trit. D30	10 g

Die Präparate enthalten Lactose.

Darreichungsform und Packungsgröße

20 g Verreibung

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Registrierte homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Die Verreibungen sind wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver einnehmen.

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

Hinweis

Sie dürfen die Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: Januar 2004

Ergänzende Information

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.